

Katalóg ZUBNÍ TECHNICI

2023

LETO - ZIMA



www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk



OBSAH

3	KAVO
4 - 5	SINTROVACIE PECE - MIHM-VOGT
5	SINTROVACIE PECE - MV-R
6	OPTIKA - ORANGEDENTAL
7	PRÍSTROJE - OMEC
8 - 9	PRÍSTROJE - WASSERMANN
10 - 11	IVOCLAR
12 - 13	PRÍSTROJE - IVOCLAR
13	PRÍSTROJE - IVOCLAR DIGITAL
14 - 15	SPOTREBNÝ MATERIÁL - IVOCLAR
15	SPOTREBNÝ MATERIÁL
17	RENFERT - ŠTETCE
18 - 20	PRÍSTROJE - RENFERT
21	PRÍSTROJE - YETI
22 - 23	SPOTREBNÝ MATERIÁL - YETI
24 - 25	PRÍSTROJE - DENTALFARM
25	ROTAČNÝ PROGRAM - SUNSHINE
26	SPOTREBNÝ MATERIÁL - ZHERMACK
27	PRÍSTROJE - UGIN
28 - 31	SPOTREBNÝ MATERIÁL - SHERA
32	SPOTREBNÝ MATERIÁL - LEONE
33	SPOTREBNÝ MATERIÁL - DENTAURUM A CERAMOTION
33	CERAMOTION - DENTAURUM
34 - 35	ZUBY

KAVO

K-POWERGRIP

Kde je potrebný absolútny výkon, neexistuje žiadna alternatíva ku Kavo K-POWERgrip. Motor je dynamický, silný a má výnimočný krútiaci moment do 7 Ncm. To robí K-POWERgrip extrémne flexibilný v použití a vhodný pre všetky oblasti práce a materiály. Prakticky bezhlučný a bezvibračný indukčný motor pomáha k zvýšenej koncentrácii. Nový ultratenký kábel a znížená váha poskytuje používateľovi dodatočnú slobodu pohybu a perfektnú manipuláciu. Jedným z dôležitých prvkov je nová povrchová úprava rukoväte, ktorá zabezpečuje väčší komfort a pevný úchop v ruke.

1000 - 50 000 ot./min.

Prevedenie: nožné, stolové, kolenné.



K-ERGOGRIP

Prevratná ergonómia uchopenia Kavo K-ERGOgrip poskytuje predĺženú prácu bez únavy. Ľahký a bezvibračný motor produkuje veľký krútiaci moment dostupný pri rýchlostnom rozmedzí 1000 až 50000 otáčok za minútu.

Prevedenie: nožné, stolové, kolenné.



VYŽIADAJTE SI
AKCIOVÚ CENU

K5PLUS

Laboratórny motor vhodný pre prácu so sádrou a plastom a pre ľahkú prácu na korunkách. V tomto segmente, K5plus presvedča svojim výkonom 4,5 Ncm a maximálnou rýchlosťou 35000 otáčok za minútu. Vďaka patentovanému Kavo jednorieadeľovému systému, K5plus je odolný, robustný a ľahko servisovateľný. Kompaktný, krátky tvar a nízka váha zabezpečí, že vaša práca bude menej únavná.

Prevedenie: nožné, stolové, kolenné.



K-CONTROL TLC

Univerzálne ovládacie jednotky pre laboratórne motory Kavo K-POWERgrip, K-ERGOgrip, K5plus. Jedna ovládacia jednotka pre rôzne motory - stačí vymeniť motor a kontrolná jednotka ich automaticky identifikuje. Je to Vaša investícia do budúcnosti! Možnosť uložiť si 4 programy. 4-farebný displej pre ľahké rozlíšenie. Rýchly prístup k nastaveným rýchlostiam a ku krútiacemu momentu jednoduchým stlačením rýchlostného ovládača.



TABEO


Modelové varianty radu TABEO sú ideálne na použitie buď ako doplnok menších systémov CAD/CAM, alebo na rozšírenie existujúcich spekačných pecí. Ich príslušné kapacity sa pohybujú od jednej spekačnej misky Ø= 100 mm až po tri spekačné misky Ø= 120 mm. Váš spekačný program môžete jednoducho zadať a uložiť do programového ovládača, ktorý je prispôbený pre sériu TABEO. Prednastavené servisné programy vám pomôžu pri jednoduchej údržbe a čistení vykurovacích systémov.

TABEO vám ponúka možnosť rozhodnúť sa, či chcete používať vykurovacie systémy s vykurovacími telesami vyrobenými z MoSi2 alebo SiC. Oba systémy sú určené na konvenčné dlhodobé spekanie. Vykurovacie prvky vyrobené z disilicidu molybdénu (MoSi2) ponúkajú maximálnu teplotu pece 1650 °C. Pomocou preddefinovaných servisných programov možno regenerovať znečistenia na vykurovacích prvkoch.

Vykurovacie prvky vyrobené z karbidu kremika (SiC) ponúkajú vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam maximálnu teplotu pece 1550 °C. Vykurovacie prvky SiC nie je potrebné regenerovať servisným programom.

TABEO-1/S/ZIRKON-100 TABEO-2/S/ZIRKON-120

Verzie SiC sú vybavené 4 vysokokvalitnými vykurovacími prvkami z karbidu kremika, ktoré umožňujú teplotu spekania až 1550 °C a zabraňujú zmene farby výplni spôsobenej molybdénom. Prednastavené servisné programy navyše zvyšujú životnosť ohrievacích prvkov a ohrievacej komory.



TABEO-1/S/ZIRKON-100 6 705 €
TABEO-2/S/ZIRKON-120 8 950 €

TABEO-1/M/ZIRKON-100 TABEO-2/M/ZIRKON-120

Verzie MoSi2 sú vybavené 4 vysokokvalitnými molybdén-disilicidovými vykurovacími prvkami tatestovej generácie, ktoré umožňujú teplotu spekania až do 1650 °C. Pravidelné vykonávanie prednastavených servisných programov môže zabrániť prípadnému zafarbeniu výplni a zvýšiť životnosť vykurovacích prvkov a vykurovacej komory.



TABEO-1/M/ZIRKON-100 6 780 €
TABEO-2/M/ZIRKON-120 9 115 €

HTS-2/M/ZIRKON-120

Model HTS-2 vám ponúka väčšiu kapacitu spekania až 80 jednotlivých korúnok. Vďaka vykurovaciemu systému so štyrmi vysokovýkonnými molybdén-disilicidovými vykurovacími telesami (MoSi2) si teraz môžete vybrať, či chcete použiť konvenčné dlhodobé spekanie alebo SPEED-spekanie s novou vylepšenou rýchlosťou ohreву až 120 °C/min.

Jednoduché a praktické ovládanie: zobrazenie programu na štvorriadkovom LCD displeji, funkcia časovača pre spekanie cez noc alebo tiež používanie programov sušenia pre mokro frézované výplne. K dispozícii sú tri servisné programy na údržbu vyhrievacej komory a vyhrievacieho systému.



10 085 €

HT-2/M/ZIRKON-120

Vďaka veľkosti ohrievacej komory je teraz možné počas bežného dlhodobého spekania spracovať tri spekané zásobníky Ø= 120 mm. Vykurovací systém so šiestimi vysokokvalitnými molybdén-disilicidovými vykurovacími telesami (MoSi2) však umožňuje vykonávať procesy v priebehu 76 minút v procese SPEED-sintering. Predstavujú optimálne predpoklady pre vaše zubné laboratórium alebo frézovacie centrum.

HT-2 sa ovláda pomocou jednoduchého, zrozumiteľného programového ovládania. Štvorriadkový LCD displej, funkcia časovača pre nočné spekanie, programy sušenia pre mokré frézované výplne. K dispozícii sú tri servisné programy na údržbu vyhrievacej komory a vyhrievacieho systému.



12 065 €



✓ Standard ✗ nie je kompatibilný

Technické informácie

	mm	42	92	42	92	72	102
Výška vyhrievacej komory	mm	42	92	42	92	72	102
Maximálna kapacita	počet misiek	1	3	1	3	2	3
Vykurovací systém		1 x 100/30 mm	3 x 120/30 mm	1 x 100/30 mm	3 x 120/30 mm	2 x 120/30 mm	3 x 120/30 mm
Rýchlosť procesu		CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	SPEED CLASSIC	SPEED CLASSIC
Max. teplota		1550°C	1550°C	1650°C	1650°C	1650°C	1650°C
Vyhrevné telesá	typ	SiC	SiC	MoSi2	MoSi2	MoSi2	MoSi2
	počet	4	4	4	4	4	6
Čas procesu CLASSIC [1*]							
Max. programovateľná rýchlosť ohreву	°C/min	25	25	25	25	30	30
Najkratší čas ohreву na 1.500°C pri 230V	min	63	58	61	72	55	49
Najkratšia doba vychladenia na 300°C	min	124	143	148	145	47	67
Trvanie procesu (vrátane času udržiavania naprogramovanej teploty 30 min)	min (h)	217 (3,6)	231 (3,9)	239 (4)	247 (4,1)	132 (2,2)	146 (2,4)
Čas procesu SPEED [1*]							
Max. programovateľná rýchlosť ohreву	°C/min	✗	✗	✗	✗	120	99
Najkratší čas ohreву na 1.500°C pri 230V	min	✗	✗	✗	✗	16	27
Najkratšia doba vychladenia na 750°C	min	✗	✗	✗	✗	8	19
Trvanie procesu (vrátane času udržiavania naprogramovanej teploty 30 min)	min (h)	✗	✗	✗	✗	54 (0,9)	76 (1,3)
Počet programov		9	9	9	9	30	30
Výkon	W	1700	2000	1500	1800	3200	3800
Napätie	V,Hz	200-240; 50/60	200-240; 50/60	200-240; 50/60	200-240; 50/60	200-240; 50/60	200-240; 50/60
Hmotnosť	kg	60	85	55	80	60	74
Rozmery Š/D/H	mm	400/400/600	480/460/680	400/400/600	480/460/680	390/500/790	500/560/820

SINTROVACIE PECE – MV-R

MV-R

Optimálna kombinácia osvedčenej technológie a inovácií orientovaných na budúcnosť.

Vďaka novým technológiám ponúka rýchlosť ohreву až 200 °C/min. Na 200 programových pozíciách je možné zobraziť ľubovoľný program spekania, každý s 10 možnými úrovňami programovania.

Dátové rozhranie USB umožňuje rýchlu inštaláciu aktualizácií zariadenia a odčítanie analýz chýb.

11 620 €



NOVINKA

RENFERT - MOBILOSKOP S

Jeden mikroskop pre 4 pracovné miesta. Rameno má možnosť 3600 pohybu, čo dovoľuje jeho použitie pre viac ľudí za pracovným stolom. 5 a 10 násobné zväčšenie poskytuje maximálnu precíznosť. Obraz je neskreslený, rovnomerný v celom zobrazovacom poli a má vysokú hĺbku ostrosti. Ergonomická pozícia pri sedení vďaka vysokej pracovnej pozícii 150 mm. Možnosť LED-iluminácie s 9,000 Luxami / 18 bielych LED svetiel.



OPT-ON 2.7/3.3 TTL

- stylové ultra-lahké lupové okuliare (32g)
- nastaviteľný, ergonomický rám
- zväčšenie 2.7x alebo 3.3x
- patentované skosenie šošoviek - nie je nutné okuliare snímať
- nastaviteľná pracovná vzdialenosť - Vario Clips od 25 do 50cm
- možnosť pripívať LED svetlo za doplatok
- vhodné aj pre ľudí s dioptriami - dioptrické vložky za doplatok



VYŽIADAJTE SI AKCIOVÚ CENU

SPOT-ON CORDFREE

- bezdrôtové LED svetlo s 3 stupňami intenzity: 20 000 Lux = 1 hod.; 15 000 Lux = 1,5 hod.; 10 000 Lux = 2 hod.
- nabíjanie trvá 1 hodinu
- hmotnosť len 18g (okuliare + svetlo = 50g)
- CRI (index podania farieb) 90, slnečné svetlo = 100
- magnetické uchytanie
- balenie obsahuje 2 dobijateľné batérie a nabíjaciu stanicu



PARNÁ ČISTIČKA GP 92.4.00

Parný tlakový čistič. Externé dopĺňanie vody, jednoduchá obsluha, kontrola výšky hladiny, pretlakový ventil.



1125 €

VIBRÁTORY

Vibračné stolíky s plynulou reguláciou výkonu.



Vibrátory VIBR-X-15 (Ø16x13 cm) 444 €
 VIBR-X-24 (25x15x12h cm) 485 €
 VIBR-X-34 (35x25x13h cm) 635 €

VÁKUOVÝ MIEŠAČ FOX.10

Automatický mixér na sádru, zatmelovaciu hmotu a silikóny, vybavený suchou vákuovou pumpou a elektronickým časovačom.



1420 €

OREZÁVAČ SD.84/96

Orezač sádrových modelov s elektromagnetickým ventilom na spúšťanie oplachovej vody. Obojstranný brúsny kotúč. Výkon 850 W, otáčky 2800 ot./min.



950 €

OREZÁVAČ SQ1/EV/2V

Orezač sádrových modelov s elektromagnetickým ventilom a obojstranným kotúčom. Otáčky = 1400/2800 ot./min.



1385 €

HYDRAULICKÝ LIS PI.88.00

Hydraulický lis. Maximálne 3 kvety.

750 €



LEŠTIČKA PL/3

Dvojrychlostná leštička s dvomi upínacími trnmi. Výkon 350 W. Otáčky 1400/2800 ot./min.



850 €

LEŠTIČKA S ODSÁVANÍM ASP/PL4

Otáčky 1400/2800 ot./min. odsávací box s 2-rychlostnou leštičkou. Ľahká výmena filtrov.



3190 €

EOS.20.00 | EOS.20.A.00

Vákuový tvarovač fólií vhodný pre štvorcové 125x125mm aj okrúhle fólie Ø 120 alebo Ø 125mm. Dostupný v manuálnom alebo automatickom prevedení.



EOS.20.00 930 €
 EOS.20.A.00 1990 €

POLYMERIZÁTOR UV.15

Prístroj pre polymerizáciu všetkých druhov kompozitov. Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Vlnová dĺžka 380nm. 4x9W UV fluorescenčné modro-fialové svetlo.



1740 €

POLYMERIZAČNÁ PIECKA UV.11

Žiarovky produkujú modré/fialové chladné svetlo o vlnovej dĺžke 380nm.



480 €

ARIES 10

Digitálna programovateľná vypalovacia pec. Pec ARIES 11 má desať 4-krokových programov. ARIES 10 má jeden 3-krokový program. Možnosť nastaviť oneskorené spustenie. Gradient max 30°/min.



malá 120 x 160 x 90 1350 €
 stredná 160 x 160 x 110 1690 €
 veľká 160 x 260 x 110 2050 €

VIBRÁTOR

Spolahlivé vibračné stoliky s možnosťou nastavenia intenzity kmitov a frekvencií.



Vibrátor KV - 16	670 €
Vibrátor KV - 26	750 €
Vibrátor KV - 36	970 €

OREZÁVAČ


Orezávače sádrových modelov dodávané s karborundovým alebo diamantovým kotúčom a elektromagnetickým ventilom pre privod vody a výkonným motorom. Veľký pracovný otvor. Voliteľné príslušenstvo pre ortodontciu.



Orezávač HSS-99 (diamant)	5 300 €
Orezávač HSS-88 (karborund)	2 700 €

BRÚSNE KOTUČE

- a) silikón - korundový brúsny kotúč
- b) korundový kotúč
- c) kotúč s diamantovými časticami
- d) plne diamantový kotúč



a) 320 €	c) 1 425 €
b) 480 €	d) 2 340 €

MIKROMOTOR

Vysokovýkonný a spoľahlivý mikromotor pre všestranné použitie, určený pre tie najnáročnejšie podmienky. Všetky prevedenia sú pripojiteľné na rozvod stlačeného vzduchu, aby sa počas opracovania dali odfúknuť piliny z modelu a konštrukcie. HSM 40 = 40 000ot/min., krútiaci moment 5,5 Ncm. HSM 50 = 50 000 ot/min., krútiaci moment 7,8 Ncm. HSM-40 - stolová digitálna regulácia a vyfukovanie ako voliteľné príslušenstvo.



Stolové prevedenie	HSM 40	2 360 €
	HSM 50	2 985 €

Nožné prevedenie	HSM 40	2 050 €
	HSM 50	2 715 €

Kolené prevedenie	HSM 40	2 368 €
	HSM 50	2 985 €

COMPACT III

Box na opracovanie konštrukcii a modelov. Vysoký svetelný výkon a jednoduchá údržba. Box je napojiteľný na odsávanie.



990 €

CEMAT-3 II

Najvyššia trieda pieskovačov, súčasťou je ofukovacia tryska a 3 pieskovacie dýzy, ktoré sa spúšťajú na tele dýzy. Každý zásobník má vlastnú reguláciu tlaku. Sklo má ochranu proti opieskovaniu. Celokovová konštrukcia pieskovača zabezpečuje dlhú životnosť a ľahkú údržbu. Pieskovač sa môže dodávať aj v dvojjásobníkovom a štvorjásobníkovom prevedení.



6 235 €

GOBI CLASSIC

Vysoko kvalitný pieskovač s dvoma zásobníkmi na piesok. Centrálné nastavenie tlaku pre obidva zásobníky. Sklo je chránené proti opieskovaniu, spúšťanie pieskovania nožným spúšťačom. Možnosť dodania trojjásobníkového a štvorjásobníkového prevedenia.



2 800 €

WW 33

Spolahlivý hydraulický lis s jednoduchou obsluhou a údržbou pre max. 4 kvety, pracovný tlak > 6000 kg.



1 825 €

**POLYQUICK 160
POLYQUICK 260**

Tlakový polymerizátor s veľkým objemom tlakovej nádoby Ø 150 mm / 240mm, hĺbka 285 mm, jednoduchá obsluha a vysoká spoľahlivosť.



Polyquick 160	4 245 €
Polyquick 260	5 210 €

WAMIX

Vákuová miešačka sádry a zatmelovacích hmôt s nastaviteľnými otáčkami miešacej lopatky (Injector) a časom miešania. Prevedenie závesné na stenu alebo stolové (za príplatok). Jednoduchá údržba a obsluha. Wamix Touch má vlastný systém vákuu.



Economy	1 790 €
Touch Injector	2 220 €
Touch	2 450 €

WASI STEAM COMPACT

Parný tlakový čistič, maximálny tlak 6 bar., možnosť výberu suchej alebo mokrej pary. Nerezové prevedenie, vysoký bezpečnostný štandard. Jednoduchá obsluha.



od 4 000 €

WASI STEAM CLASSIC II

Vysokokvalitné tlakové čistiace zariadenie, horúca para max. 151 °C, zásobník na destilovanú vodu 3,3 l. Nastaviteľný tlak do 5 barov. Komfortné použitie vďaka jednoduchej manipulácii s pištoľou. Poskytuje perfektné riešenie keď je na pracovisku nedostatok miesta a je potrebný veľký výkon. Tank a telo je vytvorený s nehrdzavejúcej ocele. Kompaktné rozmery prístroja a ľahká ovládateľnosť.



od 2 000 €

WP EX 10 II

Leštiace zariadenie s osvetlením a odsávacím boxom. Otáčky 1500/3000 za min., výkon motora 500 W, rozmery 455 x 485 x 505 mm. Ľahká údržba, bezpečnostné sklo, nízka hlučnosť.



3 635 €

WP - EX 2000 II

Vysokovýkonný leštiaci prístroj, dvojjochlostný s osvetlením. Výkon 790 W, otáčky 1500/3000 za min., rozmery 645x430x545mm.



5 450 €

WSM - 2

Spolahlivý a tichý leštiaci motor WSM-2, dvojjochlostný s otáčkami 1500/3000 za min., výkon 500 W. Možnosť kúpiť samostatne motor, leštiace boxy, odsávacie zariadenie a konektorovú skrinku s rozdeľovačom, ľavá a pravá komora.



1 430 €

LSG 02 DE

Ľahko ovládateľné šuflikové odsávanie, je vhodné pre nepretržitú činnosť. Zariadenie disponuje automatickým zopinaním pri zapnutí laboratórneho mikromotora. Rozmery 445 x 190 x 505 mm / 720 mm., hmotnosť 17,5 kg, hlučnosť 61 dB(A), odsávací kapacita 360 m3.



2 725 €



VÝHODNÉ AKCIOVÉ PONUKY

vyžiadať si akčiovú ponuku u obchodného zástupcu

vyžiadať si akčiovú ponuku u obchodného zástupcu

VÝHODNÉ AKCIOVÉ PONUKY



PROGRAMAT P310

Keramiká pec s farebnou dotykovou obrazovkou a osvedčenou klávesnicou krytou membránou. Jednoduché ovládanie vďaka veľkým ikonám. Technológia šetriaca energiu. 300 individuálnych programov pálenia. Slovenské menu.



PROGRAMAT P510

Integrovaná infračervená tepelná kamera zaisťuje optimálny proces predsušania. Automatická dvojsmerná kalibrácia teploty. Veľká podložka pre chladenie. Multimediálne funkcie (video prehrávač, MP3 prehrávač, prehliadač fotografií). Integrované časovanie. Slovenské menu.



vyžiadajte si akčiovú ponuku

PROGRAMAT EP3010

Duálna lisovacia a napalovacia pec s elektronickým režimom lisovania so silovým snímačom vytvára vysoko kvalitné výsledky. Systém detekcie prasklín CDS zistí praskliny v zatmelovacom krúžku. Široká ponuka programov: 300 individuálnych pre pálenie a 20 pre lisovanie. Slovenské menu, dotykový displej.



PROGRAMAT EP5010

Duálna lisovacia a napalovacia pec. Infračervená technológia. Programat rozpozná veľkosť a kontroluje teplotu zatmelovacieho krúžku a zabezpečuje optimálny proces predsušania. Moderný koncept obsluhy prostredníctvom veľkej dotykovej obrazovky. Automatická kalibrácia teploty, systém detekcie prasklín. Slovenské menu, dotykový displej.



PROGRAMAT S1 1600

Sintrovacia pec, ktorá dosahuje teplotu až 1600 °C. Sintrovanie jednočlenných konštrukcií do 75 min. a mostíkových konštrukcií do 90 min. Kompaktný dizajn a hmotnosť iba 28kg. Možnosť kalibrácie. Diaľkové ovládanie prostredníctvom PC za použitia PrograBase3.



VÁKUOVÁ PUMPA VP3 EASY & VP5

Bezolejové vysoko výkonné pumpy vyvinuté špeciálne pre keramiké a lisovacie pece. Pumpy sa vyznačujú vynikajúcou kapacitou, nízkou hmotnosťou, tichým chodom a malými rozmermi.



PROGRAMILL PM3

Precízny 5-osý proces je kontrolovaný cez integrovaný počítač s dotykovým displejom. Plne automatický manažment materiálu kontroluje či nástroje korešpondujú so zvoleným procesom. Nezávislý a konzistentný proces pomocou výmenníka nástrojov. Automatické suché a mokré frézovanie.



PROGRAMILL PM5


5-osá fréza so zásobníkom na 8 diskov a výmenníkom na 12 nástrojov poskytuje plneautomatický proces, pri ktorom je možné vyrobiť práce z rôznych druhov materiálov a indikácií. Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky. Automatické suché a mokré frézovanie.



vyžiadajte si ceny u nášho obchodného zástupcu

PROGRAMILL PM7

Výkonný prístroj je schopný spracovať množstvo materiálov v suchom alebo mokrom režime a je vhodný pre veľa indikácií. Zásobník pre 8 diskov/48 IPS e.max bločkov a výmenník 20 nástrojov zabezpečujú správnu, individuálnu stratégiu frézovania. Integrovaný ionizér znižuje čistiaci čas na minimum po frézovaní PMMA.



V PONUKE MÁME VEĽKÉ MNOŽSTVO DISKOV A BLOČKOV:

- E.max ZirCAD Prime (16, 20)
- E.max ZirCAD MT Multi (16, 20)
- E.max ZirCAD MT (14, 18)
- E.max ZirCAD LT (10, 12, 14, 16, 18, 20, 25)
- E.max ZirCAD MO (10, 14, 18, 20, 25)
- Telio CAD LT (16, 20, 25)

- ProArt CAD Wax yellow (16, 20)
- ProArt CAD Wax blue (12, 20)
- ProArt CAD Model beige (25)
- ProArt CAD Try-in (30)
- ProArt CAD Splint clear (16, 20)

- E.max CAD HT (C14, I12, B40)
- E.max CAD MT (C14)
- E.max CAD LT (C14, I12, C16, A14, A16, B32)
- E.max CAD MO (C14, A14)



SPOTREBNÝ MATERIÁL – IVOCLAR VIVADENT

IPS STYLE CERAM STARTER KIT A-D (679925)

Patentovaný materiál, ktorý ponúka efektívnu, jednoduchú manipuláciu a prirodzený vzhľad. Je to prvý materiál v histórii dentálnej keramiky, ktorý obsahuje oxyapatitové kryštály. Tieto kryštály odrážajú veľké množstvo svetla, čo dáva keramike prirodzený vzhľad.



Starter kit	1170 €
Dentin 20g	36 €
Dentin 100g	155 €
Deep Dentin	41 €
Powder opaquer 18g	37,30 €
Powder opaquer 80g	134 €

SR NEXCO STARTER KIT (640399)

Svetlom tuhnúca živica pre estetické fazetovanie kovových náhrad, zhotovenie onlay a inlay, bezkovových korúnok. Možnosť spracovania v akomkoľvek Light prístroji.



Starter kit	670 €
Promo kit	140 €
Dentin 2,5g	21,30 €
Opaquer 2ml	25 €
Incisal 2,5g	21,30 €

INLINE STARTER KIT A-D

Základný set oterenej kovokeramiky vo vlnitých farbách a dostupný aj v chromascop farbách.

Starter kit	940 €
Dentin 20g	31 €
Dentin 100g	140 €
Deep dentin 20g	33 €
Opaquer 3g	32 €
Opaquer 9g	84 €
Transpa I 20g	34 €
Transpa I 100g	153,60 €



INLINE ONE INTRO KIT A-D

Základný set inovovanej InLine kovokeramiky, kde sú zlúčené dentinové odtiene a enamelové odtiene pre skupinu farieb. Charakterizácia prác začína opakom vo vlnite alebo chromascop farbách, pokračuje sa dencizalom. Vynikajúci farebný výsledok s menším počtom dentinových a enamelových odtieňov. Dostupný aj v chromascop farbách.



One Intro kit	181 €
Dencisal 20g	34 €
Dencisal 100g	154 €

IPS E.MAX CERAM STARTER KIT A-D

Excelentná vrstviaca keramika pre zirkónové a litiumdisilikátové konštrukcie. Základný set vo vlnitých farbách a dostupný aj v chromascop farbách.

Starter kit	743 €
Dentin 20g	55,40 €
Dentin 100g	199 €
Deep dentin 20g	55,40 €
Transpa I 20g	50 €
Transpa I 100g	200 €



IPS E.MAX CERAM POWER DENTIN KIT A-D

IPS e.max Ceram Power Dentin a Power Incisal ponúkajú zvýšenú opacitu a svetlosť, a preto odrážajú viac svetla.



Power Dentin kit	470 €
Power Dentin 20g	51 €
Power Incisal 20g	51 €

E.MAX PRESS BASIC KIT A-D (626300)

Najestetickéjšie litiumdisilikátové ingoty v rôznych opacitách v základnom sete spolu s príslušenstvom na ich spracovanie.



Basic Kit	1425 €
Press LT (5ks)	105 €
Press HT (5ks)	105 €
Press MD (5ks)	105 €
Press MT (5ks)	105 €

IPS IVOCOLOR STARTER KIT (667649)

Univerzálny dofarbovací a glazúrovací materiál pre lisováciu, CAD a vrstviacu keramiku.



Starter Kit	500 €
Essence 1,8g	20 €
Shade 3g	48 €
Glaze paste 9g	143 €
Glaze paste 3g	49 €
Mix. liquid all.	31 €

SPOTREBNÝ MATERIÁL – IVOCLAR VIVADENT

SEPARATING FLUID

Excelentné separačné vlastnosti a optimálna izolácia tepelne a za studena spracovaných protézových živíc. Zaisťuje hladký povrch.

0,5 l	36 €
1 l	50 €



IPS PRESSVEST PREMIUM

Univerzálny zatmelovací materiál pre Ivoclar Vivadent lisovaciu keramiku: IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS Inline PoM.



Prášok 2,5kg	170 €
Prášok 5 kg	299 €
Tekutina 500ml	32 €
Tekutina 1000ml	63 €

A-D FAREBNÝ KLÍČ

Univerzálny kľúč na výber farby vo VITA odtieňoch.



A-D Complete	99 €
A-D Basic	60 €
A-D Bleach	28 €

SPOTREBNÝ MATERIÁL

DISK MOTYL

Disky na separovanie kovu, zirkónu, keramiky, zliatin, zlata, striebra a plastov. Zosilnené sú dvojitou vrstvou sklovláknovej tkaniny.

od 3 €/ks



MEISINGER SCOTCH BRITE


Brúsne kotúče na opracovanie živice, flexiprotéz.



3 €

MBH 11 300

Leštiace kefy na kov.



1,50 €

RLH 44 300

Leštiace kefy na protézy.



3,30 €

SWK 28 100

Leštiace kotúče na protézy.



14 €

SWK 25 100

Leštiace kotúče na protézy medium.



10,80 €

SWK 22 300

Leštiace kotúče na protézy soft.



10,80 €

Z iného sveta

POWER steamer - Profesionálny výkon so zabudovanou odolnosťou



Vynikajúci výkon naparovania

Vysoký čistiaci výkon, konštantný tlak pary


Trvanlivosť a spoľahlivosť

3-ročná záruka aj na vykurovacie teleso

Jednoduchý servis

Mimoriadne veľký servisný otvor na mimoriadne jednoduché čistenie

POWER steamer - perfektná voľba!



renfert.com/power-steamer

RENFERT – ŠTETCE

LAY:ART EVO



LAY:ART STYLE



GENIUS



KOLINSKY



CERAMICUS



TAKANISHI



BASIC CLASSIC

Kompaktný pieskovač v základnej verzii s dvoma zásobníkmi (25/70, 70/250 mikrónov). Precízne pieskovanie vďaka špeciálnej technológii virenia vzduchu v komore. Možnosť rozšíriť o dva tanky. Veľkosť pieskovacej komory je 14 litrov.



1200 €

3D TLAČIAREŇ SIMPLEX

Systém 3D filamentovej tlačiarne SIMPLEX predstavuje koordinované stomatologické systémové riešenie v segmente tlačie filamentov. Vytlačené modely nepotrebujú žiadne následné spracovanie.



3 950 €

BASIC MASTER

Vybavený dvomi veľkokapacitnými zásobníkmi a pieskovacou komorou, ktorá má objem 20 litrov, ventilačnými slotmi. Zabezpečuje precízne pieskovanie bez obmedzenia. Je určený pre laboratória s veľkým pracovným zaťažením.



1509 €

BASIC MOBIL

Mobilný pieskovač, ktorý vyžaduje iba pripojenie na stlačený vzduch. Individuálny pieskovací tlak 1-6 barov, viditeľný vďaka manometru. Dve verzie tanku: 25-70 alebo 70-250 mikrónov.



654 €

BASIC QUATTRO IS

Profesionálny pieskovač s možnosťou dvoch až štyroch tankov. Kontrolované a presné pieskovanie najjemnejších detailov vďaka integrovanej technológii "rychlého zastavenia". Presné nastavenie tlaku a kontrola aktuálneho tlaku v každom tanku.



2 390 €

VARIO BASIC

Kompaktný pieskovač s recyklačnou tryskou. Môže byť vybavený až štyrmi tankami. Vynikajúci prehľad počas práce vďaka LED technológii. Predné sklo je zosilnené pre ešte väčšiu výdrž. O 50% menšia spotreba vďaka inteligentnému odsávaciemu systému.



1 999 €

VARIO JET

Ideálny recyklačný pieskovač pre ekonomickú prácu. Tryska môže byť nastavená v troch rôznych vzdialenostiach od pieskovacieho koša. V priemere jedna konštrukcia je automaticky opieskovaná za 10 minút. Prístroj je vybavený inteligentným odsávacím systémom.



3 800 €

POWER PILLO

Pneumatické dláto pomocou ktorého jemne, rýchlo a ľahko dekyvetujete každú prácu. Bezúdržbový prístroj vďaka bezolejovému mechanizmu. Na výber zo štyroch rôznych koncoviek. Minimálny prenos vibrácií.



535 €

MT3 + MARATHON

Mokrý orezávač vybavený silným motorom. Rýchle nastavenie sklonu stolika pre prehľadné orezávanie. Rovnomerné rozmiestnenie trysiek vody bráni zaneseniu disku. 100 sklon prístroja poskytuje optimálny pohľad na orezávanú prácu.



1 650 €

MT PLUS + MARATHON

Mokrý alebo suchý orezávač, ktorý obrúsi aj najtvrdšiu sádku vďaka silnému motoru. Znížená hlučnosť prístroja, telo odolné proti poškrabaniu, vyrobené z polyuretánu. Motor a vodu zastaví bezpečnostný vypínač v prípade otvorenia dverí.



2 390 €

MILLO PRO

Fréza modelov zubných oblúkov vytvára jemný a rovnomerný kónický povrch. Kompaktné rozmery šetria priestor. Jednoduchá výmena frézovacieho nástroja.



1 119 €

TOP SPIN

Pinovací prístroj poskytujúci precíznosť, spoľahlivosť a trvácnosť. Presnosť vrtania = 0.01mm. Silný motor bez straty výkonu počas vrtania, 8000 otáčok/min. Unikátne ložiská eliminujú aj najmenšie vibrácie. Laserové navádzanie.



1 183 €

VIBRAX

Vibračný stolík s dvomi vlnovými dĺžkami a so štyrmi úrovňami intenzity, ktoré zabezpečujú výsledky bez bubliniek. Dlhá životnosť prístroja vďaka bezúdržbovému vibračnému magnetu. Extrémna tichosť a stabilita robí prácu s prístrojom veľmi pohodlnou.




615 €

WAXELECTRIC TERMONOŽE

Waxelectric I a II s presným nastavením stupňa teploty. Integrované držiaky zabezpečujú ľahkú výmenu koncoviek. Digitálne nastavenie teploty. Waxelectric Light I a II s ľahkým nastavením teploty pomocou potenciometra. Kompaktný a ergonomický dizajn. Verzie označené II majú možnosť práce s dvoma nožmi naraz.

Waxelectric I	325 €
Waxelectric II	439 €
Waxelectric Light I	212 €
Waxelectric Light II	296 €



HOTTY & HOTTY LED

Tavička vosku pre rýchlu výrobu voskových čiapočiek v rovnomernej hrúbke. Variabilné nastavenie teploty od 60 OC do 110 OC. Ergonomicky tvarované telo prístroja poskytuje výbornú oporu pre prsty. Vrchný kryt zabezpečí ochranu pred prachom a nečistotami.



Hotty 198 €
Hotty LED 250 €

WAXPROFI

Tavička vosku, ktorá šetrí 50% času vďaka predhrievacej funkcii. Individuálne nastavenie konzistencie vosku - od krémovej po tekutú. Teplotná škála 40 OC - 110 OC. Až 120 ml objem.



330 €

BIJOU 90

Dve trubice poskytujú výber intenzity plameňa. Veľká základňa poskytuje stabilitu. Možnosť nakloniť horák o 30 OC. Výber kahanu: zemný plyn alebo propan-butan.



168 €

SAFETY BURNER ECO

Horák pre použitie zemného plynu alebo propan-butanu. Vysoký stupeň bezpečnosti vďaka automatickému odpojeniu plynu, keď plameň náhodne zhasne.



155 €

ODSÁVANIA SILENT COMPACT

Silent Compact je odsávanie pre jedno pracovné miesto. Nie je nutná výmena sáčky s prachom, pretože technológia jemného filtru funguje bez sáčky a s mechanickým čistením filtru. Silent CompactCAM je odsávanie pre dentálne CAM prístroje.



Compact 1350 €
CompactCAM 1426 €

ODSÁVANIA SILENT

Silent EC2 je silné odsávanie vhodné pre dve pracovné miesta. Prístroj disponuje automatickým čistiacim filtrom a EC technológiou motora, vďaka ktorej odsávanie vydrží viac ako 5000 prevádzkových hodín. Žiadne dodatočné náklady vďaka bezsáčkovému systému. Silent PowerCAM EC je odsávanie pre CAM systémy s EC motorom.



Silent EC2 2 988 €
Silent PowerCAM EC 2 736 €

MAGMA

Predhrievacia pec so štvorstranným ohrevom zabezpečujúcim rovnomerné ohrievanie v celej komore. Rýchly nárast teploty: 900 OC za 60 minút. Možnosť uloženia 99 programov + 1 program pre rýchle vypalovanie. Rozmery komory 160 x 120 x 180 mm.



3 060 €

EASYCLEAN

Ultrazvuková čistička s výbornými výsledkami dosiahnutými optimálne koordinovaným vysokovýkonným ultrazvukovým meničom (37 KHz). Funkcia odplynenia čistiacej tekutiny. Objem 2,75 litra. Nastaviteľný ohrev, 5 OC nárast teploty. Rozsah od 30°C do 80°C.



760 €

EASY WAXER

Termonôž s vynikajúcim pomerom výkon cena. Široký rozsah teploty až do 190 °C. Kábel odolný voči prepáleniu.



199 €

DUO WAXER NT

Prvý digitálne ovládaný termonôž s dvojriadkovým digitálnym displejom. Presná kontrola teploty 50°C - 225°C. Displej zobrazuje nastavenú teplotu pre obidva nožičky. Automatické zapamätanie si posledných nastavených parametrov. Kábel odolný voči prepáleniu.



390 €

PRO WAXER

Termonôž s analógovou technológiou za výbornú cenu. Veľmi efektívne nastavenie teploty: 50°C - 225°C. Veľký displej zobrazujúci nastavenú teplotu. Rúčka je extrémne ľahká a tepelne rezistentná, taktiež kábel od rúčky je flexibilný a odolný voči prepáleniu.



280 €

IQ WAXER NT LIGHT

Termonôž s dotykovou kontrolou teploty. Koncovka sa zohreje alebo vychladne v priebehu pár sekúnd. Rúčka je extrémne ľahká a má priemer iba 11mm, je tepelne rezistentná ako aj kábel. Ten je navyše veľmi flexibilný. Teplotné rozmedzie: 50°C - 230°C.



395 €

DIPPY EASY


Malá tavička vosku za vynikajúcu cenu. Analógová technológia. Rozsah teploty: 65 OC - 105 OC. Ťahko sa odstraňujú zvyšky vosku, rýchle vytvorenie voskovej čiapočky.



130 €

DIPPY NT DIGITAL

Prvá procesorom riadená tavička vosku s dvojriadkovým displejom. Zobrazuje naraz nastavenú a aktuálnu teplotu. Precízna kontrola teploty: 55 OC - 105 OC.



320 €

DIPPY PRO DIGITAL

Tavička vosku s kontrolou teploty 65 OC - 105 OC. Presnosť teploty = 0,10 °C. Zvýšená ventilácia cez ventilačné škrapy.



245 €

DIPPY NT SHUTTLE II / IV

UVA prístroj na polymerizáciu svetlom tuhneho materiálu a syntetického materiálu. Optický a akustický signál pri ukončení polymerizácie. Preci NT Shuttle II disponuje dvomi svetelnými trubicami a Preci NT Shuttle IV má štyri svetelné trubice.



Preci NT Shuttle II 260 €
Preci NT Shuttle IV 310 €

DIE SPACER

Dištančné laky rôznych farieb s rozličnými dištančnými hrúbkami od 0,5 - 13 µ. Balenie 18ml.



od 27 €

FINALE

Vyrovnač nerovnosti na sádrovom pahýle. Balenie 20ml.



29,90 €

DIE HARDENER

Vytvrdzočac sádrových pahýlov. Nezanecháva žiadnu dištančnú hrúbku. Balenie 18ml.



23,40 €

ELASTO - DIP

Veľmi elastický vosk do tavičky vosku. Pridaná živica pre zvýšenie elasticity. Vypáli sa bez zvyškov. Rôzne farby. Balenie 150g.



39,60 €

DUO DIP


Vosk do tavičky vosku. Presné a jednoduché dávkovanie. Ľahko zateká. Balenie 80g.



22,20 €

PONTICS

Voskové predtvary na kovokeramiku.



set 6 x 10 plátov 98 €
25 plátok 55 €

SAKURA CERUZKA

Ceruzka určená na zvýraznenie okrajov schodíka. Nezafarbuje vosk, je bez grafitu.



Ceruzka 15,30 €
Náhradná náplň 12ks 12 €

FÓLIOVÝ VOSK

Rastrovaný vosk, rôzne hrúbky. Hrúbky: 0,35 mm; 0,40 mm; 0,45 mm; 0,50 mm; 0,60 mm; 0,70 mm



od 24 €

IQ STICKS

Tvrde voskové tyčinky na štíftovanie voskového modelu. Hrúbky: 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm.



51,60 €

IQ COMPACT

Špeciálny modelovací vosk s vysokou tvrdosťou vhodný na všetky aplikácie. Nie je krehký. Teplota tavenia pri 62 °C. Ideálny vosk na letné obdobie. Presná reprodukcia okluzálnych plôch. Ľahko vyrezávateľný. Balenie 45g. Dve opacity. Rôzne farby.



23,50 €

THOWAX VOSK


Modelovacie vosky rôznych farieb. Balenie 70g.



25 €

CLASPS – VOSKOVÉ PREDTVARY

Voskové predtvary premolárové, molárové, bonyhardové. Jedno balenie obsahuje 10 plátok = 200 spôn



26,40 €

DETON

Voskový drôt stredne tvrdý. Balenie 250g. Hrúbky: 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 5mm.



19,20 €

DETON

Voskový drôt tvrdý. Balenie 250g. Hrúbky: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 5mm.



19,20 €

BITE REGISTRATION WAX

Veľmi tvrdý vosk na registráciu zhryzu. Veľmi stabilný aj pri vysokých teplotách. Prijemná pomarančová prichuť. Hrúbka 2mm. Balenie 75ks.



72 €

SPECIAL

Letný a zimný vosk strednej tvrdosti. Rozmer platne: 175x80 mm. Hrúbka: 1,5 alebo 1,25 mm. Balenie 500 alebo 2500g.



500g od 13,50 €
2500g od 52 €

BITE WAX

Voskové, záhryzové valy v 3 rôznych tvrdostiach: žltá - mäkká (citrónová prichuť) 96ks. zelená - stredne tvrdá (jablková prichuť) 96ks. červená - tvrdá (jahodová prichuť) 96ks.



490 g 26,40 €
1850 g 84,30 €

BITE RIMS – PODKOVA

Predtvarované, voskové, záhryzové valy v 3 rôznych tvrdostiach: žltá - mäkká (citrónová prichuť) 96ks. zelená - stredne tvrdá (jablková prichuť) 96ks. červená - tvrdá (jahodová prichuť) 96ks.



49 €

SURFACE MARKER SET

Prášok zlatej farby na zvýraznenie povrchovej štruktúry modelovaného zuba. Ľahko sa odstraňuje. Set obsahuje prášok, tekutinu a štetec na nanášanie.



72 €

OCCLUSAL SPRAY


Farebný sprej na zvýraznenie kontaktných bodov. Farby: zelená, modrá, červená, biela. Balenie 75ml.



18 €

VARIO MAGNETIC HOLDER

Magnetický držiak určený pre produkty Yeti z radu "excellence line".



249 €

STOLOVÁ LAMPA S LED OSVETLENÍM A ZABUDOVANOU LUPOU



134 €

E-BUNSEN

Okamžitý systém ohrevu pre modelovací nástroj bez plynu a otvoreného plameňa. Snímač rozpozná prítomnosť voskovacieho nástroja v indukčnom horáku a začne ho zahrievať v priebehu niekoľkých sekúnd.



360 €

MICROBLASTER

BOX z metakrylátu s ľahko vymeniteľným priehľadným ochranným sitkom, mriežka na dne + nádrž na mikrotryskanie namontovaná na podstavci z nehrdzavejúcej ocele, okamžité zastavenie, filter, reduktor tlaku a manometer, pneumatické nožné ovládanie + systém konštantného pneumatického ODSÁVANÍ na odstránenie jemného prachu.



425 €

MODEL TRIMMER

Model orezávača navrhnutý na prácu pri stredne nízkych otáčkach, aby sa zabezpečila hladká úprava povrchu a znížilo riziko vzniku gúmy na brúsnom kotúči. Diamantom potiahnutý kotúč sa vyznačuje vyšším rezným výkonom a dlhšou životnosťou. Predná časť je naklonená pod uhlom 10°.



1140 €

ROTOJET

Najkompaktnejšia stolová odstredivka na trhu, mimoriadne jednoduchá na používanie a zároveň zaisťujúca dokonalú stabilitu počas prevádzky, vyvinutá pre všetky zliatiny tavené horákom.



2560 €

PIESKOVACÍ BOX S ODSÁVANÍM

BOX z metakrylátu s ľahko vymeniteľným priehľadným ochranným sitkom, mriežka na dne umožňujúca oddeliť mleté nečistoty + nádrž na mikrotryskanie namontovaná na podstavci z nehrdzavejúcej ocele, pneumatické nožné ovládanie.



850 €

VIBRÁTOR MINIEXPORT

Vibračný prístroj na omietky a investície s obdĺžnikovou doskou. Vibrácie sú dokonale vertikálne bez rozptylu vďaka 4 tlmičom. Dokonalú stabilitu zaisťujú špeciálne prisavné nožičky. Možno ho integrovať k stolovej podpore pre vákuové miešáčky MIX aj MIX-R PROGRAM.



419 €

PIESKOVAC

Kompaktný a praktický ručný devestingový pieskovač ideálny na odstraňovanie investícií a oxidácie odliatkov s recirkuláciou agresívneho korundu. Štandardná konfigurácia jednotky nie je rozširiteľná. Prevádzka prostredníctvom manuálneho progresívneho ventilu.



685 €

TURBÍNA

Výkonná, vzduchová vysokorychlostná turbína, ktorá bola preskúmaná na presné modelovanie a dokončovacie operácie na estetických dielach z keramiky, disilikátu lítia alebo zirkónu. Pohon 4-5 BAR dosahuje rýchlosť 300 000 otáčok za minútu. Kliešte skľučovadla sú vhodné pre vrtáky s hriadelom Ø 1,6 mm.



1975 €

MIXER

Spolehlivý, výkonný a kompaktný vákuový mixér. Vhodný na miešanie omietky, investícií, alginátu a silikónových zmesí (v tomto prípade sa ideálne hodi voliteľná miešacia misa s objemom 200 cm³). Zabudovaný elektronický časovač s alarmom na konci cyklu.



1370 €

ROTAČNÝ PROGRAM - SUNSHINE

SINTROVANÝ DIAMANT

od 30 €

263 7351

Metallbindung	Anwendung	1)	ORDER NO.	40	50	60
METAL BONDING	APPLICATION	1)	SHM 263	...	040	050
LIANT METALLIQUE	EMPLOI	2)	SHM 263C	...	050	060
LIGAZON DE METAL	EMPLEO	2)	SL 263SC	...		060

Kopflänge in mm · HEAD LENGTH IN mm · LONGUEUR DE TETE EN mm · LONGITUD DE CABEZA EN mm L = 12 12 12

274

Metallbindung	Anwendung	1)	ORDER NO.	025	040	060
METAL BONDING	APPLICATION	1)	SHM 274	...	025	040
LIANT METALLIQUE	EMPLOI	2)	SHM 274 C	...	-	060
LIGAZON DE METAL	EMPLEO	2)	SL 274 SC	...	-	060

Kopflänge in mm · HEAD LENGTH IN mm · LONGUEUR DE TETE EN mm · LONGITUD DE CABEZA EN mm L = 10 12 14

SINTROVANÝ DISK JEMNEJ / VÄČŠEJ ABRÁZIE

Diamantový obojstranný disk určený na vyhladenie povrchu keramiky, zlata, kovu, všetkých chrómkobaltových zliatin vrátane vitality.



37 €

SH 394 F 190

SH 393 190

FRÉZA

od 18 €

C79GSQ 194 212

ORDER NO.	070	060
C79GSQ 104	...	060
T194212	...	060

L = 13

C251GSQ 274 212

ORDER NO.	060	060
C251GSQ 104	...	060
S274212	...	060
T274212	...	060

L = 13

SINTROVANÝ DIAMANT

237 NEU NEW 023

ORDER NO.	023	050
SHM 237	...	050

L = 11

250 NEU NEW 037

ORDER NO.	037	050
SHM 250	...	050

L = 11

251 NEU NEW 050

ORDER NO.	050	050
SHM 251	...	050
SHM 251 C	...	050

L = 15

od 20 €

ELITE DOUBLE

Silikónová hmota typu A pre zhotovenie modelov. Vysoko elastická hmota odolná voči roztrhaniu. Elite Double poskytuje presnú reprodukciu detailov a excelentnú rozmerovú stabilitu. Produkt sa vyrába v 4 rôznych tvrdostiach (8, 16, 22, 32) a 3 časoch tuhnutia (normal, fast, extra fast).
Balenie: 1kg báza + 1kg katalyst; 5kg báza + 5kg katalyst.



1+1kg 86 €
5+5kg 329 €

ZETALABOR + 2 KS AKTIVÁTOR GRÁTIS

Silikónová hmota typu C charakteristická svojou vysokou tvrdosťou a výbornými mechanickými vlastnosťami. Hmota sa mieša s katalyzátorom - Indurent Gel 60ml. Vhodná pre použitie za tepla aj za studena.
Balenie obsahuje: 5kg Zetalabor.



86 €

ZETA 7 SPRAY

Dezinfekčný prostriedok určený na rýchlu dezinfekciu otláčkov. Dezinfektant rešpektuje dimenzionálnu stabilitu otláčkov a ich kompatibilitu so sádrou. Navyše zvyšuje presnosť pri reprodukcii sádrových modelov. Balenie 750ml.



14 €

ELITE MASTER / ROCK

Extra tvrdá sádra 4 triedy určená na skenovanie master modelov.
Rock: Nízka expanzia aj po 48 hodinách. Je tixotropná pre zjednodušenie výroby modelov. Možnosť objednať si aj Fast verziu, ktorá urýchli čas práce. Farby: pieskovo-hnedá, krémová, biela, svetlo jantárová, strieborno šedá.
Balenie: 3kg; 25kg

Master: Obsahuje živcové čiastočky, čo zabezpečuje, že sa sádra neštiepi. Je tixotropná pre zjednodušenie výroby modelov.
Farby: piesková, pieskovo-hnedá, bledo-sivá.
Balenie: 3 kg; 25 kg



3 kg 19,50 €
25 kg 134 €

GINGIFAST RIGID / ELASTIC

A-silikón určený na reprodukciu gingiválnej morfológie na mode-loch vo fixnej protetike a implantátoch. Gingifast Rigid je určený na priamu techniku, shore A70. Elastic shore A40. Balenie 2x50ml, 1x separátor 10ml, zmiešavacie kanyly a koncovky.



49 €

DUCCATRON QUATTRO

Indukčný, odstredivý liaci prístroj pre vysoko presné odlievanie všetkých zliatin. Vďaka patentovanému liacemu kelimku je možné sledovať proces odlievania okienkom. Prístroj má vstavaný chladiaci okruh a vákuovú pumpu.
Maximálna odlievacia teplota 1600 °C, maximálna hmotnosť kovu je 60g, rozmery liacieho krúžku mini (30x55mm), maxi (100x70mm).



kelimok pre Ducatron

21 €

CRE03ALR0038

vyžiadajte si akčiovú ponuku

UGISAB

Obehový pieskovač s nožným spínačom. Neónové osvetlenie, ochranná fólia na sklenené okienko, pripojka na odsávanie.
Tlak od 3 do 6 bar, hmotnosť 9,2kg.



1460 €

PROGRAMIX PEC

Vypalovacia pec pre všetky typy odliatkov. Zredukovaná spotreba energie. Prehľadný programovací panel. Nerezové dvere pece. Keramická mufla, maximálna teplota 1150 °C.
Programovateľný čas oneskoreného štartu od 0 do 100h.
Počet liacich krúžkov od 4 do 6.



50 3 000 €
100 3 900 €

rozmery komory v mm
Programix 50 120 x 170 x 210
Programix 100 150 x 220 x 300

PRESSOJET NEO

Parný tlakový čistič s nádržkou s nehrdzavejúcej ocele s kapacitou 4,5l. Voliteľný tlak na pištoľ. Pracovný tlak 5 barov, váha 12kg. Rozmery 320 x 300 x 320 mm.



2 050 €

INTEGRAL 2

Elektrolytická leštička druhej generácie v novom dizajne. Zredukovaný čas leštenia (5-15min). Nerezová anóda aj katóda. Vyberateľná nádržka, plastový kryt (žiadna korózia). Maximálny prúd 10A, kapacita 2L, rozmery prístroja: 175 x 330 x 215 mm, hmotnosť: 6kg.



1190 €

SHERA ALPIN

Tvrdá sádra 3. triedy pre všetky protetické práce. Skrátený čas spracovania. Hladký a homogénny povrch. Balenie: 20kg. Farby: modrá, biela, žltá



33,50 €

SHERA ALABASTER

Alabastrová sádra 2. triedy pre precíznú reprodukciu každého detailu voskového modelu. Balenie: 20 kg. Biela farba.



27 €

SHERA PURE

Super tvrdá sádra 4. triedy, ktorá je dostupná v 2 farbách: svetlo sivá a krémovo-biela. Balenie 18kg (6x3kg). Je vhodná pre zhotovenie estetických fotografií.



161 €

SHERA ARTI

Artikulačná sádra s vysokým adhezívnym efektom. Veľmi nízka expanzia. Balenie 20kg. Biela farba.



59 €

SHERA KFO-GIPS

Veľmi tvrdá ortodontická sádra s hustou homogénnou konzistenciou. Veľmi ľahko sa leptá. Balenie: 20 kg. Biela farba.



40 €

SHERA HARD-ROCK

Skenovateľná sádra 4. triedy s vysokou tvrdosťou, tixotropnou kvalitou a vynikajúcou zatekavosťou. Balenie: 18 kg. Farby: zlato-hnedá, zlato-žltá, svetlo-zelená, svetlo-žltá.



136 €

SHERA FAVORIT

Sádra 4. triedy obohatená o živicu s výnimočnou tvrdosťou vhodná na presné modely so špeciálnymi podbiehavými miestami. Balenie: 5 kg alebo 20 kg. Farby: zlato-hnedá, slonová kosť



5 kg 39 €
20 kg 120,50 €

SHERA SOCKEL FLUSSIG

Soklovacia sádra pre tvorbu modelov. Nízka expanzia, presné okraje a hustá konzistencia. Vynikajúca zatekavosť. Balenie: 20 kg. Farby: biela, tyrkysová, modrá, terra, tmavo žltá, svetlo-zelená



72 €

SHERA PREMIUM

Sádra 4. triedy s vynikajúcim pomerom cena/kvalita. Zredukovaný čas spracovania. Balenie: 5 kg alebo 20 kg. Farby: slonová kosť, sivá, marhuľa, žltá, zlato-hnedá, svetlo-zelená, biela.



5 kg 34,50 €
20 kg 84 €

SHERA MAXIMUM 2000

Skenovateľná sádra 4. triedy s výnimočnou tvrdosťou a jednoduchým spracovaním. Vysoká tixotropná kvalita. Balenie: 18 kg; 4,5 kg. Farby: sivá, biela, zlato-hnedá, svetlo-žltá, tmavo-žltá.



4,5 kg 38,50 €

SHERAFINA RAPID

Obľúbená zatmelovacia hmota na výrobu korúnok a mostíkov. Vhodná pre odlievanie veľmi hladkých povrchov. Vhodná na šokové ale aj postupné nahrievanie. Balenie: 6 kg.



97 €

SHERA CAST

Robustná zatmelovacia hmota pre skeletové náhrady s vynikajúcimi vlastnosťami. Viazé oxidy, vhodná pre veľmi jemné povrchy, pre silikónovú a gélovú duplikáciu. Balenie: 20 kg.



120 €

SHERA EXPANSION LIQUID


Špeciálna expanzná tekutina pre všetky SHERA zatmelovacie hmoty. Môže sa miešať s destilovanou vodou na základe odporúčania pre zatmelovaciu hmotu, s ktorou sa kombinuje. Balenie: 1l alebo 5 l.



1l 26,40 €
5l 100 €

SHERA DUOSIL H


Silikónový duplikačný materiál s tvrdosťou A17. Bledomodrá farba. Veľmi jemný a elastický materiál s časom tuhnutia 20 minút. Balenie: 1 + 1 kg, alebo 5 + 5 kg.



1+1 98 €
5+5 467 €

SHERA DUOSIL S


Silikónový duplikačný materiál s tvrdosťou A9. Bledomodrá farba. Veľmi jemný a elastický materiál s časom tuhnutia 20 minút. Balenie: 2 x 1 kg.



141 €

SHERA DUOSIL D

Silikónový materiál na duplikovanie. Tvrdosť A22. Tyrkysová farba. Balenie: 1 + 1 kg, alebo 5 + 5 kg.



1+1 96 €
5+5 463 €

SHERA DUET SOFT

Rozmerovo stabilný silikón s tvrdosťou A85. Ideálny pre registráciu zhryzu a pre modely na opravu protéz. Balenie: 2 x 1,5 kg.



101 €

SHERA DUBLE

Duplikačný gél pre chróm-kobaltové práce. Vynikajúci pomer cena/kvalita. Zelená farba. Balenie: 6 kg.



81 €

SHERA GEL

Duplikačný gél pre techniku odlievania protézovej živice. Vhodný pre chróm-kobaltové práce a protézy. Ružová farba. Balenie: 6 kg.



104 €

SHERA FORM

Duplikačný gél pre chróm-kobaltové práce. Excelentná elasticita. Biela farba. Balenie: 6 kg.



121 €

SHERA HYDROKOL

Špeciálny duplikačný gél pre sádrové modely. Rýchly a ekonomický materiál bielej farby. Vhodný pre flexi protézy. Balenie: 6 kg.



129 €

SHERA GINGIVAL


Silikón pre prirodzený vzhľad. Pre priamu aj nepriamu aplikáciu. Balenie obsahuje 2 x 50 ml kartušu, 12 zmiešavacích hrotov a Shera Separat.



66 €

SHERA EXACT 85


Silikónová odtlačková hmota s tvrdosťou A85. Jemná a nelepivá konzistencia. Ľahko sa mieša s aktivátorom. Balenie: 1,8 kg alebo 10 kg.



1,8 kg 35 €
10 kg 119 €

**SHERA MASTER
SHERA RELAXA**

Tekutina na uvoľňovanie pnutia povrchu materiálov ako silikón, polyéter a vosk. Zabráňuje tvorbe bublín okolo vosku. Bez obsahu alkoholu, formaldehydu a rozpúšťadiel. Neutrálna vôňa.



Master 1 l 45 €
Relaxa 500 ml 33 €
Relaxa 50 ml 10 €

SHERA PASTENHARTER

Univerzálny katalyzátor pre silikónové odtlačkové hmoty. Balenie plastická 40 ml tuba.



16 €

SHERA SEPAL-U

Separáčny agent na báze vosku v spreji. Separuje sádku od sádky, prípadne polyéterové odtlačky a modelovaciu živicu. Balenie: 500 ml.



54 €

SHERATEC | SHERASEP-G

SheraTec je separátor na báze alginátu a Sherasep-G je na báze vosku a silikónu. SheraTec separuje sádku od akrylu. Sherasep-G separuje sádku od sádky. Balenie: 500 ml.



SheraTec 23 €
Sherasep-G 29 €

SHERA STUMPFACK

Dištančný lak. Balenie: 15ml. Strieborný (13um)



22 €

SHERA ISOLEX

Izolačná hmota medzi sádku a vosk, prípadne kov a vosk. Veľmi homogénna izolačná vrstva. Jednoduchá aplikácia. Balenie: 30 ml.



24 €

SHERA DENT


Vysokokvalitný chróm-kobalt kov na napalovanie keramiky vhodný pre zváranie laserom. Balenie: 1 000 g. Minimálne množstvo 250 g.



1 kg 567 €

SHERALIT-IMPERIAL

CoCr zliatina ideálna pre snímateľné, kombinované náhrady. Zvárateľná laserom. Balenie: 1 000 g. Minimálne množstvo 250 g.



1 kg 393 €

SHERA ALLOY-NP


Kvalitná a ekonomicky výhodná, ľahko spracovateľná chróm-kobaltová zliatina pre napalovanie keramiky. WAK 14x10-6K-1. Tvrdosť 280 (HV 10). Balenie: 1 000 g. Minimálne množstvo 250 g.



434 €

SHERA ALUMINIUMOXID

99,7% aluminium oxide bielej farby. Rôzne zrnitosti vhodné na chrómové odliatky, vzácné aj ne vzácné kovy a keramiky. Balenie: 20 kg. Zrnitosti: 50, 110, 150, 250 um



130 €

SHERA GLAMOUR

Diamantová leštiaca pasta pre keramické, živicové a zirkónové protetické práce. Po vyleštení zabezpečí excelentný lesk.



64 €

SHERABIO-MUFFELVLIES


Expanzná páska, ktorá riadi expanziu zatmelovacej hmoty. Extra tenká a jemná. Balenie: 50 x 1 mm.



28 €

ŠTANDARDNÁ SKRUTKA PRE HORNÉ PLATNE


Posuv na jedno otočenie: 0,8 mm
Max. posuv: 7mm. obj.č. A0805-95
Max. posuv: 9mm. obj.č. A0805-96



1,90 €

STREDNÁ SKRUTKA PRE HORNÉ PLATNE


Posuv na jedno otočenie: 0,8 mm
Max. posuv: 7mm. obj.č. A0803-95
Max. posuv: 9mm. obj.č. A0803-96



1,90 €

UNIVERZÁLNA SKRUTKA PRE DOLNÉ PLATNE

Posuv na jedno otočenie: 0,7 mm
Max. posuv: 6mm. obj.č. A0800-95
Max. posuv: 8mm. obj.č. A0800-96




1,90 €

Super mikro skrutka pre dolné platne
Posuv na jedno otočenie: 0,7 mm
Max. posuv: 6mm. obj.č. A0890-95



3,50 €



Mikro sekcionálna skrutka pre dolné platne
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Max. posuv: 4mm. obj.č. A0801-95



2,50 €

Mikro sekcionálna skrutka s rovným U-tvarovaným vodiacim čapom
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Krátka- Max. posuv: 4mm = A0801-96
Normálna- Max. posuv: 6mm. obj.č. A0801-98
Normálna- Max. posuv: 4mm. obj.č. A0801-97



2,50 €

Mikro sekcionálna skrutka s ohnutým U-tvarovaným vodiacim čapom
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Max. posuv: 4mm. obj.č. A0802-95
Max. posuv: 4mm. obj.č. A0802-96



2,50 €


Mikro sekcionálna skrutka s ohnutým U-tvarovaným vodiacim čapom
Posuv na jedno otočenie: 0,35 mm
Krátka- Max. posuv: 3mm. obj.č. A0891-95
Normálna- Max. posuv: 3mm. obj.č. A0891-96



3,50 €

3-STRANNÁ SKRUTKA (BERTONE)

Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Max. posuv: 3mm. obj.č. A0930-14
Max. posuv: 4mm. obj.č. A0930-16



18,70 €

LEOCRIL

Rôznofarebná vysokokvalitná živica určená na sapaču metódu pre zhotovenie ortodontických aparátov.



Leocril 1 kg prášok 102 €
0,5 l tekutina 55 €
250 ml koncentrát 36 €

LEOWIRE


Nerezový pružnotvrký drôt v priemeroch od 0,5 až po 1,4 mm.



dróty 0,5 až 1,4 mm:
10 - 50m 24 €
500g 58,80 €

REMA EXAKT F

Zatmelovacia hmota pre detailné odlievanie modelov. Vhodná na skeletové náhrady. Neobsahuje sádru ani grafit. Balenie: 50 x 400 g. Tekutina 1l.



plv 126 €
liq 30 €

CASTORIT SUPER C


Perfektná, rokmi overená zatmelovacia hmota, ktorá neobsahuje sádru ani grafit. Je vhodná pre CoCr, NiCr zliatiny na korunky a mostíky. Balenie: 40 x 150 g. Tekutina 1l.



plv 63 €
liq 28 €

REMA DYNAMIC S

Rokmi overená zatmelovacia hmota pre skeletové náhrady, ktorá sa dá použiť konvenčnou predhrievacou metódou alebo šokovo. Balenie: 40 x 500 g. Tekutina 1l.



plv 161 €
liq 26 €

REMANIUM DRÔT


Pružno-tvrký drôt guľatý v priemeroch od 0,4 až po 1,5 mm. Tvrdý drôt guľatý v priemeroch od 0,7 až po 1,5 mm. Tvrdý drôt poľgatý v priemeroch od 1,3 až po 2 mm.



od 27 €

REMANIUM CSE


NiCr kov pre odlievanie korúnok a mostíkov. Jednoduchá práca vďaka redukovanej povrchovej tvrdosti. Nie je nutné pomalé chladenie pri napalovaní keramiky. Biokompatibilný, bez obsahu berília, rýchlo a ľahko sa tavi. Balenie: 1 000 g. Minimálne množstvo 250 g.



1 kg 228 €

REMANIUM 800


Výnimočne pružno-tvrký kov pre čiastočné náhrady a skelety. Vďaka výborným fyzikálnym vlastnostiam odoláva zlomeniu. Vysoká elasticita. Po elektrolytickom leštení krásny brilantový povrch. Balenie: 1 000 g. Minimálne množstvo 250 g.



1 kg 221 €

REMANIUM G-WEICH


NiCr kov pre odlievanie korúnok, mostíkov a kompozitných faziet. Dobré odlievacie a tavné vlastnosti. Jednoduché leštenie. Vysoká odolnosť proti korózii. Ideálne pre tavenie plameňom a indukciu. Balenie: 1 000 g. Minimálne množstvo 250 g.



1 kg 221 €

REMANIUM 280

Skeletový kov s nízkou tvrdosťou, ktorý sa ľahko opracováva a leští. Vysoká elasticita zabezpečuje odolnosť materiálu voči zlomeniu. Elektrolytickým leštením sa dosahuje vysokého lesku. Balenie: 1 000 g. Minimálne množstvo 250 g.



1 kg 234 €

CERAMOTION – DENTAURUM

CERAMOTION

Šesť rôznych polotovarov ceraMotion® Z pokrýva všetky indikácie na báze oxidu zirkoničitého. Najmodernejšia technológia materiálov z neho robí inteligentnú voľbu pre prirodzené celokeramické náhrady. Najmä viacvrstvom oxid zirkoničity ceraMotion® Z Hybrid jednom blanku spája estetiku 1000 MPa oxidu zirkónia s pevnosťou vysoko prievitného oxidu zirkónia. Je čisto esteticky a vhodný na všetky práce v oblasti predných a zadných zubov.



od 174 €

ceraMotion® Z Hybrid

Flexural strength 1300-1020 MPa
Sintering temperature 1480°C
Translucency 44% - 47%
Available colors Bleach 1, Bleach 2, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2
Diameter ø 98,3
Available heights (mm) 14, 18, 22
Zirconium oxide type strong
ultra-highly translucent multi-shaded
Indications Inlay Veneer Single crown Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z Cubic Multishade

Flexural strength 600 MPa
Sintering temperature 1450°C
Translucency 49%
Available colors A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2
Diameter ø 98,3
Available heights (mm) 14, 18, 22
Zirconium oxide type ultra-highly translucent multi-shaded
Indications Inlay Veneer Single crown Bridges up to 3 units

ceraMotion® Z HT Multishade

Flexural strength 1100 MPa
Sintering temperature 1530°C
Translucency 44% - 47%
Available colors A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2
Diameter ø 98,3
Available heights (mm) 14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type strong
highly translucent multi-shaded
Indications Inlay Veneer Single crown Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z HT Shade

Flexural strength 1100 MPa
Sintering temperature 1530°C
Translucency 43%
Available colors A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
Diameter ø 98,3
Available heights (mm) 14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type strong
highly translucent white
Indications Inlay Veneer Single crown Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z HT White

Flexural strength 1200 MPa
Sintering temperature 1530°C
Translucency 43%
Available colors white
Diameter ø 98,3
Available heights (mm) 14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type strong
highly translucent white
Indications Inlay Veneer Single crown Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z White

Flexural strength 1200 MPa
Sintering temperature 1530°C
Translucency 39%
Available colors white
Diameter ø 98,3
Available heights (mm) 14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type strong
highly translucent multi-shaded
Indications Inlay Veneer Single crown Bridges up to 14 units



Frontálne (6ks/1pásik) 2,90 €
Diatorické (8ks/1pásik) 3,60 €



VYŽIADAJTE SI
KATALÓG TVAROV

KOMBINAČNÁ TABUĽKA WIEDENT


Forma	Číslo	Farba	Typ
12	00, 03, 04, 05, 06	60, 70, 74	
13	05, 06	70, 74	
14	05, 06	70, 72, 74	
15	06, 08, 08x	72,76	
17	08, 08x, 09, 010	76, 77	
18	08, 08x, 09, 010	76, 77	
20	00, 03, 04, 05	60, 70, 74	
21	04, 05	70, 74	
22	05, 06	70, 72, 74	
23	06, 07, 08, 08x	70, 72	
25	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76	
26	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76	
27	09, 010, 011	62, 77, 79	
28	011	62, 79, 80	

31	00, 02, 03, 04	60, 70, 74
32	00, 04, 05, 06	70, 74
33	00, 04, 05, 06	70, 74
34	06, 07, 08, 08x	65, 72, 76
35	06, 07, 08, 08x	65, 72, 76
36	06, 07, 08, 08x	65, 72, 76
37	07, 08, 08x	65, 72, 76
38	07, 08, 08x	65, 72, 76
40	09, 010, 011	62, 77, 79, 80
41	09, 010, 011	62, 77, 79, 80
42	02, 03	60, 74
43	02, 03	60, 70, 74
45	00, 03, 04, 05	70, 72, 74
47	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76
48	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76
49	09, 010, 011	62, 77, 79, 80

TRIBOS

Trojvrstvové zuby od nemeckého výrobcu vyrobené kondenzačnou metódou vstrekovania, čo zabezpečuje dokonalú hustotu a tvrdosť morfoložicky tvarovaných zubov.

Frontálne (6ks/1pásik) 15,70 €
Diatorické (8ks/1pásik) 15,70 €



IVOSTAR & GNATHOSTAR

Trojvrstvové zuby od Ivoclar Vivadent sú zárukou kvality. Dostupné sú v chromaskopových a VITA (A-D) farebných odtieňoch. Frontálne zuby ponúkajú 15 (horných) a 6 (dolných) tvarov, zatiaľ čo diatorické zuby majú 5 tvarov.

31	13/14	D80/D82/D86
32	15/11	D88 / D84
33	11/15	D84
34	15/14	D84 / D88
35	16/15	D88 / D84
41	14	D80 / D86
42	15	D84 / D88
43	16	D88
44	14/15	D88
45	16	D88
01	12/13	D80 / D82
02	12/13	D80 / D82
03	15/11	D84
04	11/15	D84
05	11/15	D84 / D88



Frontálne (6 ks / 1 pásik) 4,70 €
Diatorické (8 ks / 1 pásik) 4,70 €

VYŽIADAJTE SI
KATALÓG TVAROV

PHONARES II

Prírodzene vyzerajúce zuby s výnimočným estetickým vzhľadom a vysokou odolnosťou voči abrázií. Dostupné sú vo VITA (A-D) farebných odtieňoch. Frontálne zuby ponúkajú 18 (horných) a 6 (dolných) tvarov, zatiaľ čo diatorické zuby sú rozdelené do dvoch línií a majú spolu 6 tvarov: Typ (pre kompletne alebo parciálne protézy), Lingual (ideálne pre protézy nesené na implantátoch)

	Anteriors SR Phonares® II		Posterior SR Phonares® II	
	Upper	Lower	Upper/Lower	SR Phonares® II Lingual Upper/Lower
SMALL	soft	S61, S71, S81	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
	bold	S61, S71, S81	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
		S62, S72, S82	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
MEDIUM	soft	S62, S72, S82	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
	bold	S62, S72, S82	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
		S62, S72, S82	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
LARGE	soft	S63, S73, S83	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
	bold	S63, S73, S83	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS
		S63, S73, S83	NUS / NLS, NUS / NLS, NUS / NLS	LUS / LLS, LUS / LLS, LUS / LLS



Frontálne (6 ks / 1 pásik) 39,60 €
Diatorické (8 ks / 1 pásik) 39,60 €

KOHO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ VO SVOJOM REGIÓNE

DUŠAN ŠKULTÉTY
0903 437 472

RÓBERT TRELA
0903 747 760

ALENA KROČANOVÁ
0905 264 915


MIROSLAV KASANA
0903 473 505

RADOVAN NEŠTINA
0903 687 368

RADOMÍR ROMANČÍK
0918 112 199

JAROSLAV MELNA
0911 473 503

ERICH KNAPP
0905 443 124



BEZPLATNÁ LINKA

0800 160 555

CENTRÁLA SANUS

ŠIROKÁ 9, 949 01 NITRA

TEL.: 037 655 40 83

MOBIL: 0911 473 504, 0911 066 034,

0901 778 800

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 160 555

SANUS@SANUSDENTAL.SK

POBOČKA BRATISLAVA

KOPRIVNICKÁ 9/A

TEL.: 02 6428 2093

MOBIL: 0904 066 034

SANUSBA@SANUSDENTAL.SK

POBOČKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ŠKOLSKÁ 1138/3

TEL.: 044 5514 063

MOBIL: 0911 473 505

SANUSLM@SANUSDENTAL.SK

SERVIS

ROMAN PUDELKA

MOBIL: 0911 279 380

EMAIL: SERVIS@SANUSDENTAL.SK

TIBOR TÓTH

MOBIL: 0904 033 033

SERVICE@SANUSDENTAL.SK

www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

Na všetky prístroje poskytujeme záručný aj pozáručný servis vlastnými servisnými technikmi.

Vzhľadom na turbulenciu doby sa môžu ceny počas platnosti katalógu líšiť. Preto Vás prosíme, overte si ich pred nákupom. Vyhradzujeme si právo na úpravu cien. Ceny sú vrátane DPH. Použité obrázky môžu byť ilustračné. Katalóg neprešiel jazykovou úpravou.

Platnosť katalógu je do 30.9.2024 alebo do vydania nového katalógu.